



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2913

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106965 aukštis, m 46,0 angos skersmuo, m 0,50
Y-517997

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2913	007	Ciklono anga	6,4	23,2	1,153	07 ³⁵ -08 ⁰⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	74,3	0,08567	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2914

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106968 aukštis, m 43,0 angos skersmuo, m 0,40
Y-517976

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2914	009	Ventiliacinė anga	3,6	22,9	0,416	07 ⁵⁰ -08 ²⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	85,6	0,03561	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Direktoriaus parašas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2915

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106976 aukštis, m 14,0 angos skersmuo, m 0,25×0,50
Y-517987

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2915	010	Ciklono anga	6,8	23,1	0,785	08 ¹² -08 ⁴²	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	86,9	0,06822	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtintu:

UAB „EKOMETRIJA“

Atstovas suvaldymo

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2916

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106961 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,25×0,50
Y-517995

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2916	011	Ciklono anga	5,5	22,3	0,636	08 ³⁰ -09 ⁰⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	92,0	0,05851	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2917

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106961 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,25×0,50
Y-517997

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2917	012	Ciklono anga	6,0	23,4	0,692	08 ⁵⁴ -09 ²⁴	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	85,3	0,05905	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"
Direktoriaus pavaduotojas
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2918

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106960 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,25×0,50
Y-517999

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2918	013	Ciklono anga	6,2	22,8	0,716	09 ¹⁵ -09 ⁴⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	85,3	0,06109	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Direktoriaus pavaduotojas
Laurynas Jasūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2919

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106963 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-517998

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2919	014	Ciklono anga	5,5	21,7	1,250	08 ⁵⁴ -09 ²⁴	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	82,6	0,10325	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Direktoriaus pavaduotojas
Lauzimas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2920

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106976 aukštis, m 14,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-517985

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2920	015	Ciklono anga	5,2	23,8	1,173	09 ⁴³ -10 ¹³	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	82,0	0,09619	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2921

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106977 aukštis, m 14,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-517984

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2921	016	Ciklono anga	4,4	22,4	0,997	10 ⁰⁴ -10 ³⁴	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	87,1	0,08684	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2922

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106966 aukštis, m 11,5 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518001

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2922	017	Ciklono anga	4,9	22,8	1,109	10 ²⁵ -10 ⁵⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	79,9	0,08861	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2923

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Objektas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106945 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518054

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2923	018	Ciklono anga	4,7	22,0	1,060	10 ⁴⁷ -11 ¹⁷	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	85,4	0,09052	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2924

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106945 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518053

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	019	Ciklono anga	5,1	23,5	1,152	11 ⁰² -11 ³²	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	75,4	0,08686	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Direktorius pavaduotojas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2925

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Objektas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106960 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518020

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2925	020	Ciklono anga	5,0	23,8	1,128	11 ³⁰ -12 ⁰⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	76,7	0,08652	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2926

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106929 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518090

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2926	021	Ciklono anga	4,2	21,9	0,954	11 ⁴⁴ -12 ¹⁴	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	91,3	0,08710	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2927

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106928 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518089

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2927	022	Ciklono anga	4,7	22,0	1,067	12 ²² -12 ⁵²	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	78,4	0,08365	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Direktoriaus pavaduotojas

Laurynas Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2928

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106926 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518088

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2928	023	Ciklono anga	4,1	22,0	0,692	12 ²⁶ -12 ⁵⁶	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	80,6	0,05578	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"
Direktoriaus parašas
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2929

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106959 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518019

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2929	024	Ciklono anga	4,4	22,8	0,996	13 ¹⁵ -13 ⁴⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	85,3	0,08499	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Direktorius pavaduotojas

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2930

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106927 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518087

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2930	025	Ciklono anga	4,5	23,7	0,692	13 ⁵⁵ -14 ²⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	85,0	0,05882	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"
Direktoriaus pavaduotojas

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2931

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106928 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518088

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2931	026	Ciklono anga	4,5	22,5	0,692	14 ⁰⁰ -14 ³⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	85,5	0,05917	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2932

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106929 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518088

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2932	027	Ciklono anga	4,5	22,5	1,019	14 ²⁷ -14 ⁵⁷	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	89,9	0,09161	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2933

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106979 aukštis, m 43,0 angos skersmuo, m 0,32
Y-517977

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2933	028	Ciklono anga	4,2	22,6	0,692	15 ⁰⁵ -15 ³⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	85,3	0,05905	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2934

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106970 aukštis, m 43,0 angos skersmuo, m 0,35
Y-517979

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2934	029	Ciklono anga	3,8	23,3	0,335	15 ¹⁰ -15 ⁴⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	189,3	0,06342	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Deleguotas pavaduotojas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2935

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106967 aukštis, m 43,0 angos skersmuo, m 0,35
Y-517978

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2935	030	Ciklono anga	5,1	22,7	0,451	15 ⁵⁰ -16 ²⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	46,6	0,02102	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2936

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Objektas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106987 aukštis, m 44,0 angos skersmuo, m 0,45
Y-517940

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2936	031	Ciklono anga	9,2	23,0	1,344	15 ⁵⁹ -16 ²⁹	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	39,6	0,05322	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2937

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106985 aukštis, m 44,0 angos skersmuo, m 0,45
Y-517939

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2937	033	Ciklono anga	9,4	22,4	1,376	16 ²² -16 ⁵²	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	39,4	0,05421	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamą;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminus paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2938

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Objektas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106932 aukštis, m 7,5 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518090

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2938	036	Ciklono anga	4,7	23,7	1,061	16 ³⁵ -17 ⁰⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	76,6	0,08127	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminus paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2939

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106932 aukštis, m 7,5 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518092

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2939	037	Ciklono anga	5,1	23,1	1,153	07 ⁴⁵ -08 ¹⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	85,3	0,09838	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas) pavaduotojas
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2940

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106964 aukštis, m 9,5 angos skersmuo, m 0,35×0,70
Y-518019

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2940	038	Ciklono anga	4,8	23,4	1,084	07 ⁵⁰ -08 ²⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	85,3	0,09249	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Direktorius pavaduotojas
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.