



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2941

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106938 aukštis, m 15,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70  
Y-517965

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2941	039	Ciklono anga	4,6	23,2	1,325	08 <sup>30</sup> -09 <sup>00</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	80,4	0,10653	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtintu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2942

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106931 aukštis, m 15,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70  
Y-517980

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2942	040	<b>Ciklono anga</b>	4,7	23,4	1,062	08 <sup>41</sup> -09 <sup>11</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkes)	89,1	0,09462	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminus paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2943

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106999 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-517902

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2943	041	<b>Ciklono anga</b>	7,5	21,3	0,871	09 <sup>12</sup> -09 <sup>42</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	40,1	0,03493	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminus paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, adresas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2944

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6107002 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-517903

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2944	042	<b>Ciklono anga</b>	6,5	22,2	0,752	09 <sup>20</sup> -09 <sup>50</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	48,5	0,03647	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“  
Direktorius pavaduotojas

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2945

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6107012 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-517908

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2945	043	<b>Ciklono anga</b>	6,3	22,7	0,728	09 <sup>58</sup> -10 <sup>28</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkes)	31,7	0,02308	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2946

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Objektas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6107010 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-517907

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2946	044	Ciklono anga	7,7	21,9	0,892	10 <sup>10</sup> -10 <sup>40</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginančias kietąsias, skystąsias arba dujines kietąsias, skystąsias, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	41,1	0,03666	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"  
Direkcinis pavaduotojas  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2947

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6107009 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-517906

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2947	045	Ciklono anga	7,4	22,0	0,857	10 <sup>24</sup> -10 <sup>54</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	36,3	0,03111	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų:

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2948

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio koordinatės: X-6107007 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-517905

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2948	046	Ciklono anga	6,6	22,8	0,762	10 <sup>36</sup> -11 <sup>06</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	43,2	0,03292	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamą;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.





## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2950

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106947 aukštis, m 7,5 angos skersmuo, m 0,35×0,70  
Y-518056

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2950	048	Ciklono anga	5,9	22,7	1,336	11 <sup>00</sup> -11 <sup>30</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkes)	66,4	0,08871	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminus paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"  
Laurynas Jasūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



### UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2951

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106931 aukštis, m 7,5 angos skersmuo, m 0,35×0,70  
Y-518092

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2951	049	<b>Ciklono anga</b>	5,6	22,1	1,271	11 <sup>15</sup> -11 <sup>45</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	70,1	0,08910	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2952

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6107002 aukštis, m 10,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70  
Y-517938

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2952	050	<b>Ciklono anga</b>	7,5	22,5	1,700	11 <sup>54</sup> -12 <sup>24</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	74,4	0,12648	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“

Direkcinis pavardė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tvirtinu:

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2953

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: aukštis, m angos skersmuo, m 0,7

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2953	058	<b>Ciklono anga</b>	7,1	22,3	2,509	12 <sup>18</sup> -12 <sup>48</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	81,4	0,20423	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



### UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2960

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinis: koordinatės: X-6107044 aukštis, m 4,5 angos skersmuo, m 1,00  
Y-517957

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2960	065	Ciklofanas	8,8	48,8	5,841	12 <sup>15</sup> -12 <sup>45</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	5,8	0,03388	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtintu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“  
Direktorius pavaduotojas  
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2961

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106985 aukštis, m 10,0 angos skersmuo, m 0,45  
Y-518124

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2961	091	<b>Ciklono anga</b>	4,3	23,1	0,628	13 <sup>03</sup> -13 <sup>33</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	42,9	0,02694	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Direktoriaus pavaduotojas  
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2962

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106982 aukštis, m 1,5 angos skersmuo, m 0,50  
Y-518105

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2962	092	Ventiliacinė anga	3,9	25,0	0,698	13 <sup>00</sup> -13 <sup>30</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	14,2	0,00993	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtintu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. \_\_\_\_\_

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: **2023 m. rugpjūčio 24 d.**

Taršos šaltinio: koordinatės: **X-6106944 aukštis, m 11,0 angos skersmuo, m 1,00**  
**Y-517998**

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2968	100	<b>Ciklofanas</b>	8,9	46,2	5,956	13 <sup>44</sup> -14 <sup>14</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	5,5	0,03276	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtintu:

UAB "EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jastūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.





## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2669

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106996 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,80  
Y-518005

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2969	101	<b>Ciklono anga</b>	6,6	24,1	3,036	13 <sup>50</sup> -14 <sup>20</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	98,2	0,29814	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminus paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pareigos)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2970

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106998 aukštis, m 13,5 angos skersmuo, m 0,80  
Y-518006

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2970	102	<b>Ciklono anga</b>	6,4	23,0	2,954	14 <sup>00</sup> -14 <sup>30</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	81,7	0,05654	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2971

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106963 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,55  
Y-517994

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2971	103	<b>Rankovinio filtro anga</b>	17,0	23,1	3,712	14 <sup>12</sup> -14 <sup>42</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4,9	0,01819	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas) **Laurynas Jasiūnas**

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2972

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6107000 aukštis, m 15,0 angos skersmuo, m 0,62  
Y-518014

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2972	104	Rankovinio filtro anga	16,5	22,7	4,585	14 <sup>54</sup> -15 <sup>24</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	5,6	0,02568	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtintu:

UAB „EKOMETRIJA“  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, pavadinimas)

Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2973

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Objektas, adresas: AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106978 aukštis, m 14,0 angos skersmuo, m 0,25×0,50  
Y-517983

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2973	106	Ciklono anga	7,3	23,4	0,844	15 <sup>37</sup> -16 <sup>07</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	48,8	0,04119	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "EKOMETRIJA"  
Direktorius pavaduotojas  
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.



### UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2974

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106966 aukštis, m 11,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-518002

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2974	107	Ciklono anga	5,5	23,2	0,634	16 <sup>15</sup> -16 <sup>45</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	65,5	0,04153	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamum;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“  
(pareigos, vardas, pavardė, pareigos) pavaduotojas

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2975

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106968 aukštis, m 11,5 angos skersmuo, m 0,40  
Y-518000

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2975	108	Ciklono anga	4,9	22,4	1,325	15 <sup>00</sup> -15 <sup>30</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	77,6	0,05370	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



## UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. \_\_\_\_\_

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106964 aukštis, m 46,0 angos skersmuo, m 0,50  
Y-517999

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2976	109	Ciklono anga	4,2	22,9	0,758	15 <sup>55</sup> -16 <sup>25</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	61,4	0,04249	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtintu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "EKOMETRIJA"  
Direktoriaus pavaduotojas  
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.





## UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2977

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106963 aukštis, m 46,0 angos skersmuo, m 0,50  
Y-517995

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm <sup>3</sup>	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2977	110	Ciklono anga	5,5	22,7	0,993	16 <sup>41</sup> -17 <sup>11</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkes)	93,9	0,09324	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“  
Direktoriaus pavaduotojas

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



### UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

### TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 2978

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106962 aukštis, m 45,0 angos skersmuo, m 0,35×0,70  
Y-518000

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2978	111	Ciklono anga	4,9	23,4	1,107	16 <sup>38</sup> -17 <sup>08</sup>	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	28,1	0,03111	Svorio pagal LAND 28-98/M-08

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamų;

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Kazimieras Stankevičius

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“  
Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

**Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 m.sausio 15 d.**  
**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ**  
**TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 5913-5918**

Lapas 1 (1)

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. gruodžio mėn. 29 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106968 aukštis, m 9,0 angos skersmuo, m 0,20  
Y-518129

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų rezultatai mg/Nm <sup>3</sup>	Matavimo, tyrimo metodas				
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5913	105	<b>Biokuro katilas Nr. 1 „Gdeco“. Galingumas - 70 kW. Kuras - biokuras (medienos granulės).</b>	7,4	126,3	0,157	09 <sup>22</sup>	177	Anglies monoksidas (A)	1672,0	Dujų analizatorius (CO, NOx, SO2, O2) aprašas				
5914				127,6		09 <sup>33</sup>			1715,0					
5915				128,1		09 <sup>44</sup>			1758,0					
5913				126,3		09 <sup>22</sup>	250	Azoto oksidai (NOx) (A)	181,1					
5914				127,6		09 <sup>33</sup>			182,7					
5915				128,1		09 <sup>44</sup>	1753	Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> ) (A)	178,2					
5913				126,3		09 <sup>22</sup>			0,0					
5914				127,6		09 <sup>33</sup>			0,0					
5915				128,1		09 <sup>44</sup>	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	0,0					
5916				126,3		09 <sup>15</sup> -09 <sup>20</sup>			129,8					
5917				127,6		09 <sup>27</sup> -09 <sup>32</sup>			154,1					
5918				128,1		09 <sup>40</sup> -09 <sup>45</sup>			144,4					
														Svorio, LAND28-98/M/08;

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus met

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

Tyrimus atliko:

Tvirtinu:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

di. pr. L. Janina  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

**Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 m.sausio 15 d.**  
**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ**  
**TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 5919-5924**

Lapas 1 (1)

Užsakovas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Objektas, adresas: **AB „Jonavos grūdai“, Darbininkų g. 21, Jonava**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. gruodžio mėn. 29 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6106968 Y-518129 aukštis, m 9,0 angos skersmuo, m 0,20

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų rezultatai mg/Nm <sup>3</sup>	Matavimo, tyrimo metodas
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5919	105	Biokuro katilas Nr. 2 „Gdeco“. Galingumas - 70 kW. Kuras - biokuras (medienos granulės).	8,6	144,1	0,175	10 <sup>26</sup>	177	Anglies monoksidas (A)	2346,0	Dujų analizatorius (CO, NOx, SO2, O2) aprašas
5920				144,8		10 <sup>37</sup>			2361,0	
5921				145,3		10 <sup>48</sup>			2441,0	
5919				144,1		10 <sup>26</sup>	250	Azoto oksidai (NOx) (A)	268,2	
5920				144,8		10 <sup>37</sup>			242,1	
5921				145,3		10 <sup>48</sup>			250,9	
5919				144,1		10 <sup>26</sup>	1753	Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> ) (A)	0,0	
5920				144,8		10 <sup>37</sup>			0,0	
5921				145,3		10 <sup>48</sup>			0,0	
5922				144,1		10 <sup>20</sup> -10 <sup>25</sup>	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	151,1	
5923				144,8		10 <sup>34</sup> -10 <sup>39</sup>			156,7	
5924				145,3		10 <sup>45</sup> -10 <sup>50</sup>			163,5	

\* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus met

\*\*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

*dir. pas. L. Jasiūnas*

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.